

Malvasier

Vas 12 A 109

Malvasier = Malvoisie rose du Pô




INRA Collection Vassal-Montpellier


1213Mtp6

12 A 109
Malvasier
1213Mtp6

Malvasier

12 A 109







Désignation : Malvasier

Clos Planche 12 Côté A N° 109

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

24.9.56

+5

01-2

02-2

03-3

04-0

05-5

3^e époque

P. 2

Désignation : Malvasier -

Clos Planche 12 Côté A N° 109

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

19.8.57

P. 1 +1

01-0

2-0

3-0

4-2

5-0

1^e époque

P. 4

Malvasier

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 109

Vigueur : 3

Date de maturité :

19.8.1958

+1

Charge :

s. 1 1

2 4

3 10

4 2

5 4

Désignation : Malvasier

Clos Planche 12 Côté A N° 109

Vigueur : 3

Date de maturité :

12.8.59

0

Charge :

P. 2

s. 1 12

2 11

3 9

4 5

5 9

Année 1956

Malvasier

N° Planche Côté 12 A 109

	Nombre total	20	23	26	D A T E S				
1	8	0.	1.	3
2	6	0.	0.	4	x
3	6	0.	0.	4	x
4	4	0.
5	1	0.

I $\frac{0}{25-3.56}$
-1

Année 1957

Malvasier

N° Planche Côté 12 A 109

	Nombre total	5/3/57	8-3	11-3	D A T E S				
10	15	0.	0.	6
20	12	4.	4.	8	x
30	14	4.	6.	11	x
4
5	2.	0.	0.	2

II^e $\frac{0}{10-3.57}$
+1

Année 1958 -

Mahasier

N° Planche Côté 12 A 109

	Nombre total	19/3	22/3	26/3	D	A	T	E	S										
1	17	0.	0.	10.	x
2	18	3	5	11	x
3	15	4	6	11	x
4	3	1	3	3	x
5	4	3	3	4	x

De 24-3-58

II^e +1

Année 1959

Mahasier

N° Planche 12 A 109 Côté

	Nombre Total	7-3	11/3	14/3	D	A	T	E	S										
1	8	0	0	1
2	8	1	1	2
3	10	0	2	5
4	4	0	1	4
5	6	1	3	5

De 14-3-59

Désignation : *Malvasier*

VASSAL Planche *XII* Côté *A* N° *109* Sauche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
42 30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9 .
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
44 29 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées ④ - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

F. Bernard

N° ordre

Désignation : *Malvaceae*

VASSAL Planche 12 côté A N° 109 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
46 duveteux 8 - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
Oxy révoluté ④ - tourmenté 5 .
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
48 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
49 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
33 - entièrement ① - partiellement 2 .
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit ③ .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

C. S. Simon 815.54

F

N° ordre

Désignation : *Malva*

VASSAL Planche 12 côté A N° 109 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
 rouge foncé 4 . *extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 109 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - ~~séteux~~ 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 4 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 4 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

34 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

41 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -
supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

Bloch
10.7.58

N° ordre

Désignation

malvaceae

VASSAL planche 12 côté A N° 109 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Baniol 57

N° d'ordre

Désignation *Malvasier*

VASSAL planche 12 côté A N° 109 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

- 24 [- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 [- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 [- De couleur blanc 1 - gris ② - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
28 [- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
29 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
30 [- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
31 [- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
32 [- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
33 [- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
34 [- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
35 [- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ④ peu apparent ②.
36 [- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
37 [- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
38 [- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②.

BKoch 19.9.06

Dénomination ... Malvaire

Planche ... 12 côté A Rang ... 109 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (1), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Brock 5.12.16

N° d'ordre: Désignation: MALVASIER . . .

Origine:

Emplacement: Vas. 12 A 109 . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Landier